# پروتکل اعزام نیرو در ستاد هماهنگی آتش نشانی در حریق

| نوع حریق | اطلاعات حریق | واحد اصلی | اولویت اعزام | نحوه اعزام | حداقل منابع مورد نیاز | افسر آماده | افسر ایمنی منطقه | اورژانس | انتظامی | راهور | امدادگاز | امداد برق | شهرداری | سایر نیروها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مسکونی | کمتر از سه طبقه بدون محبوسی | حریق | ۱ | زنگ حریق | یک واحد حریق | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | |
| | کمتر از سه طبقه با محبوسی | حریق | ۱ | زنگ حریق | دو واحد حریق | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | |
| | ساختمانهای از سه الی شش طبقه یا خودرو داخل پارکینگ | حریق | ۱ | زنگ حریق | دو واحد حریق+نردبان یا بالابر هیدرولیکی+ یک واحد نجات + خودرو دستگاه تنفسی+تشک نجات | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| | ساختمان بلند (بیش از شش طبقه) | حریق | ۱ | زنگ حریق | سه واحد حریق +دو دستگاه بالابر یا نردبان(یکی از آنها بالای ۵۴ متر باشد)+یک واحد نجات +دستگاه تنفسی+تشک نجات | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| | کنتور برق ساختمانی | حریق | ۱ | زنگ حریق | یک واحد حریق | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | |
| مراکز آموزشی | درصورت حضور دانش آموز یا دانشجو | حریق | ۱ | زنگ حریق | واحد حریق+نردبان یا بالابر هیدرولیکی+ ۱ واحد نجات + خودرو دستگاه تنفسی+تشک نجات ۲ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | |
| | درصورت عدم حضور دانش آموز یا دانشجو | حریق | ۱ | زنگ حریق | واحد حریق ۱ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | |
| وسایط نقلیه | خودرو (بدون محبوسی) | حریق | ۱ | زنگ حریق | یک واحد حریق | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | |
| | خودرو با محبوس شده | حریق | ۱ | زنگ حریق | یک واحد حریق + یک واحد نجات | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | |
| | خودرو در اتوبان و بزرگراهها (بدون محبوسی) | حریق | ۱ | زنگ حریق | یک واحد حریق لابن موافق + یک واحد حریق لابن مخالف | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | |
| | خودرو در اتوبان و بزرگراهها (با محبوسی) | حریق | ۱ | زنگ حریق | یک واحد حریق لابن موافق + یک واحد حریق لابن مخالف + یک واحد نجات در لابن موافق | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | |
| | خودرو داخل تونل | حریق | ۱ | زنگ حریق | یک واحد حریق در لابن موافق + یک واحد حریق در لابن مخالف (درصورت امکان)+یک واحد نجات در لابن موافق +خودرو دستگاه تنفسی + خودرو فن | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | راهداری |
| مغازه (صنعتی، حرفه ای، کسبی و تجاری) | کوچک | حریق | ۱ | زنگ حریق | یک واحد حریق | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | |
| | کوچک (در حال سرایت به اطراف یا دارای محبوسی) | حریق | ۱ | زنگ حریق | دو واحد حریق + تشک و نردبان یا بالابر (در صورتی که بالای مغازه دارای ۲ طبقه تصرف باشد) | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | |
| | بزرگ | حریق | ۱ | زنگ حریق | ک واحد نجات (در صورت محبوس شدن افراد) + تشک و نردبان یا بالابر (در صورتی که بالای مغازه دارای ۲ طبقه تصرف باشد) | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | |
| مرکز خرید – تالار – پاساژ – سینما–هتل | – | حریق | ۱ | زنگ حریق | سه واحد حریق + یک واحد نجات + ۱ تانکر آب+نردبان یا بالابر+ خودرو دستگاه تنفسی+تشک نجات | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ستاد بحران |
| انبار/تولیدی/کارخانه/بارانداز/سوله | کوچک (زیر ۵۰۰ متر مربع) | حریق | ۱ | زنگ حریق | حد حریق+یک واحد نجات (در صورت محبوس شدن افراد)+ ۱ تانکر آب + خاور تنفسی + هزمت (در صورت وجود مواد خطر | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | |
| | بزرگ ( بالای ۵۰۰ متر مربع) | حریق | ۱ | زنگ حریق | تکر آب+نردبان یا بالابر+خاور تنفسی + یک واحد نجات (در صورت محبوس شدن افراد)+هزمت (در صورت وجود مواد خطر | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ستاد بحران |
| مخاطره آمیز | پمپ بنزین و پمپ گاز | حریق | ۱ | زنگ حریق | سه واحد حریق همزمان+دو دستگاه فومانیک+خاور کف+۲دستگاه تانکر آب+ یک واحد هزمت +خاور تنفسی+بالابر یا نردبان بر حسب نیاز | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ستاد بحران–پالایشگاه |
| | پالایشگاه | حریق | ۱ | زنگ حریق | چهار واحد حریق همزمان+دو دستگاه فومانیک+خاور کف+۲دستگاه تانکر آب+ یک واحد هزمت +خاور تنفسی+بالابر یا نردبان بر حسب نیاز | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ستاد بحران–پالایشگاه |
| | انفجار بدون محبوسی | حریق | ۱ | زنگ حریق | یک واحد حریق | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | |
| | انفجار با احتمال محبوسی | حریق | ۱ | زنگ حریق | یک واحد حریق+یک واحد نجات | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| | تانکر حمل سوخت | حریق | ۱ | زنگ حریق | سه واحد حریق +۲ دستگاه فومانیک+خاور کف+۲ تانکر آب+ هزمت | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ستاد بحران + HSE پالایشگاه |
| | احتمال سقوط هواپیما | حریق | ۱ | زنگ حریق | واحد حریق +۲ دستگاه فومانیک+۲دستگاه تانکر آب+خاور کف+۱ واحد نجات + خاورتنفسی ۲ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | |
| | سقوط هواپیما | حریق | ۱ | زنگ حریق | واحد حریق+ ۲ واحد نجات + سه دستگاه فومانیک+سه دستگاه تانکر آب+ دو خاور کف+دو خاور تنفسی ۴ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ستاد بحران |
| درمانی | کلینیک / درمانگاه/ آزمایشگاه–رادیولوژی–رادیوگرافی–پزشکی هسته ای | حریق | ۱ | زنگ حریق | (اعزام نردبان یا بالابر در صورتی که حریق در بالای سه طبقه باشد)واحد حریق+۱ واحد نجات +۱ واحد هزمت + ۲ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | |
| | مراقبتی درمانی (آسایشگاه سالمندان – تیمارستان و ... ) | حریق | ۱ | زنگ حریق | دو واحد حریق+یک واحد نجات | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | |
| | بیمارستان | حریق | ۱ | زنگ حریق | سه واحد کامل حریق+ نردبان یا بالابر +تشک نجات+دو واحد نجات+یک واحد هزمت +دو خاور تنفسی | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ستاد بحران |
| نظامی – سیاسی | فضای سبز/ضایعات در فضای باز | حریق | ۱ | زنگ حریق | یک واحد حریق | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | |
| | ابنیه /ساختمان کمتر از سه طبقه | حریق | ۱ | زنگ حریق | دو واحد حریق | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ستاد بحران |
| | ابنیه/ساختمان بیشتر از سه طبقه | حریق | ۱ | زنگ حریق | دو واحد حریق +نردبان یا بالابر+تشک نجات+یک واحد نجات | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ستاد بحران |
| دولتی – اداری | کمتر از سه طبقه | حریق | ۱ | زنگ حریق | دو واحد حریق | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | |
| | بیش از سه طبقه | حریق | ۱ | زنگ حریق | دو واحد حریق +نردبان یا بالابر+تشک نجات+واحد نجات (در صورت محبوس شدن )+خاور دستگاه تنفسی | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ستاد بحران |
| سطل مکانیزه | سطل مکانیزه ( بدون مجاورت خودرو ) | حریق | ۲ | زنگ حریق | یک نیم حریق که دارای خودروی منبع دار است. | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | |
| | سطل مکانیزه در مجاورت خودرو | حریق | ۱ | زنگ حریق | یک واحد حریق | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | |
| معابر و گذرگاه ها/ضایعات/فضای سبز | وسعت کم (بدون سرایت به مجاور) | حریق | ۲ | زنگ حریق | یک نیم حریق که دارای خودروی منبع دار است. | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | |
| | وسیع/پارکهای بزرگ/جنگل (درحال سرایت به مجاور) | حریق | ۱ | زنگ حریق | یک واحد حریق | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | |
| حمل و نقل ریلی (قطار –مترو ) | حریق واگن دارای مسافر در محل ایستگاه مترو | حریق | ۱ | زنگ حریق | دو واحد حریق به محل ایستگاه + دو واحد نجات به محل ایستگاه + یک واحد حریق در هر یک از ایستگاههای همجوار مترو+ ۲خاور تنفسی +تانکر آب +ون مخابراتی | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ستاد بحران+مترو |
| | حریق واگن دارای مسافر داخل تونل بین دو ایستگاه مترو | حریق | ۱ | زنگ حریق | در هر یک از ایستگاههای طرفین (دو واحد حریق+یک واحد نجات+یک خاور تنفسی) +تانکر اب +ون مخابراتی | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ستاد بحران+مترو |
| | کسبی/تجاری/برق داخل محوطه ایستگاه مترو | حریق | ۱ | زنگ حریق | دو واحد حریق+یک واحد نجات+دستگاه تنفسی | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | مترو |
| | واگن قطار بین شهری دارای مسافر | حریق | ۱ | زنگ حریق | سه واحد حریق +دو واحد نجات +خاور تنفسی +تانکر آب + فومانیک | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ستاد بحران+ راه اهن |
| | واگن قطار بین شهری بدون مسافر | حریق | ۱ | زنگ حریق | دو واحد حریق + یک تانکر آب + فومانیک +هزمت+خاور کف | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ستاد بحران+ راه اهن |
| اقدام یا تهدید به خودسوزی | در ساختمان کمتر از سه طبقه یا معابر عمومی | حریق | ۱ | زنگ حریق | یک واحد حریق +تشک نجات | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | اورژانس اجتماعی |
| | در ساختمان بالای سه طبقه | حریق | ۱ | زنگ حریق | یک واحد حریق+ بالابر یا نردبان + تشک نجات+یک واحدنجات | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | اورژانس اجتماعی |
| کابل برق/پست برق/روشنایی | داخل معابر /بزرگراه | حریق | ۲ | زنگ حریق | یک نیم حریق که دارای خودروی منبع دار است. | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | |
| مشاهده دود و شعله ازفاصله | از کلیه تصرفات مسکونی و غیر مسکونی (بدون در نظر گرفتن طبقات ) | حریق | ۱ | زنگ حریق | یک واحد حریق | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | |
| آژیر اعلام حریق | آژیر اعلام حریق (از طریق سیستم هوشمند اعلام و اطفاء ) | حریق | ۱ | زنگ حریق | یک واحد حریق | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | |
| | آژیر اعلام حریق (در صورت تماس شهروند) | حریق | ۲ | زنگ حریق | یک نیم حریق | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | |

نکته: هر سازه ای که بالاتر از سه طبقه و یا دارای ارتفاع بیش از ۱۵ متر باشد نیاز است تا تشک نجات اعزام شود

ستاد هماهنگی این اختیار را دارد که با توجه به اطلاعات دریافتی و ضرورت واکنش برای مواردی که در پروتکل اعزام به آن پرداخته نشده است، نسبت به اعزام نیرو اقدام نماید.